



# SEGURIDAD INDUSTRIAL





Sabemos lo importante que es la seguridad de sus trabajadores dentro de su empresa. Por eso ofrecemos nuevos e innovadores productos que cumplen con los requerimientos de funcionalidad, seguridad, competitividad y costo.

Con base a este respaldo y a la visión de las necesidades del mercado, decidimos ser una empresa integra, con un excelente surtido en equipo de seguridad industrial.

Ofrecemos confianza seguridad, limpieza y versatilidad dentro de su empresa. También fabricamos señalización tanto para interiores, para las áreas restringidas y zonas específicas, como para exteriores ideales para toda la señalización vial en el área de estacionamientos e incluso para indicar la ubicación de su negocio.

## LENTE VENUS

Lente panorámico fabricado 100% policarbonato, protección contra rayos U.V., alta resistencia, varilla fija, 100% dieléctrico y ligero.

De policarbonato, poseen bloqueo 99.9 UV, recubrimiento anti rayadura, y opcional el recubrimiento anti empañó.

Opciones:

- \*Clara
- \*Ámbar
- \*Humo



## LENTE COSMO

Lente panorámico de materiales de alta resistencia. Armazón ajustable en el largo de sus varillas lo que permite al usuario un acomodo acorde a sus necesidades.

De policarbonato, poseen bloqueo 99.9 UV, recubrimiento anti rayadura, y opcional el recubrimiento anti empañó.

Opciones de mica:

- \*Clara
- \*Ámbar
- \*Humo



## LENTE GEMINI



Lente panorámico ultraligero de materiales de alta resistencia. Varillas rectas y con terminación con plástico suave en diferente color.

Micas de policarbonato, poseen bloqueo 99.9 uv, recubrimiento anti rayadura, y opcional el recubrimiento anti empañó.

Opciones de mica:

- \*Clara
- \*Ámbar
- \*Humo

## GOGLE VENTILACION DIRECTA

Mono goles hechos de material suave, grado médico que no irrita la piel. Diseñados para usarse sobre gafas correctivas o de seguridad, permitiendo un máximo de visión. Viene con elástico que le permite un rápido y cómodo ajuste al usuario.

Mono gogle con ventilación directa utilizado para protección contra polvos e impactos.

Opciones de mica:

\*PETG Clara Grosor 0.040

\*Policarbonato Grosor 0.040 / Con Protección Anti empañó (AF)



## GOGLE VENTILACIÓN INDIRECTA

Mono gogle hechos de material suave, grado médico que no irrita la piel. Diseñados para usarse sobre gafas correctivas o de seguridad, permitiendo un máximo de visión. Viene con elástico que le permite un rápido y cómodo ajuste al usuario.

Mono gogle con ventilación indirecta, utilizado para la protección contra polvos, partículas, salpicaduras. Sus 6 válvulas ayudan a una mejor ventilación lo que evita que se empañe la mica durante el uso del mono gogle.

Opciones de mica:

\*PETG Clara Grosor 0.040

\*Policarbonato Grosor 0.040 / Con Protección Anti empañó (AF)



## CINTO RIGIDO ESTIBADOR NEGRO

Cinto rígido fabricado en tela EVA con una almohada en la parte lumbar, lleva un refuerzo de cintilla de 2" con ojillos y hebilla metálica que le da un mejor soporte.

El uso de este producto no garantiza el evitar lastimaduras lumbares, hay que realizar las técnicas adecuadas de levantamiento de objetos.



## CINTO RIGIDO 5"



Cinto rígido fabricado en tela EVA con forro en color azul con una almohada en la parte lumbar, lleva un refuerzo de cintilla de 2" con hebilla plastia que le da un mejor soporte. Este producto se le puede poner como opción tirantes para mejorar su uso.

El uso de este producto no garantiza el evitar lastimaduras lumbares, hay que realizar las técnicas adecuadas de levantamiento de objetos.

## MUÑEQUERA ELASTICA 3"

Elásticos reforzados de 3 pulgadas de ancho, con banda para sujetarse al pulgar y evitar que se mueva de lugar, 100% elástica, juste con contacte, hecha de nylon y polietileno color negro.

El uso de este producto no garantiza el evitar lastimaduras lumbares, hay que realizar las técnicas adecuadas de levantamiento de objetos.

Opciones:

\*Tallas de CH a XXG

\*Tercer Cinto: Hebilla plástica (T2) Hebillas tipo Samsonite (T3)



## MUÑEQUERA DE 4"

Elásticos reforzados de 4 pulgadas de ancho, con banda para sujetarse al pulgar y evitar que se mueva de lugar, 100% elástica, juste con contacto, hecha de nylon y polietileno color negro.

El uso de este producto no garantiza el evitar lastimaduras lumbares, hay que realizar las técnicas adecuadas de levantamiento de objetos.

Opciones:

\*Tallas de CH a XXG

\*Tercer Cinto: Hebilla plástica (T2) Hebillas tipo Samsonite (T3)



## FAJA ELASTICA 8" REFORZADA DOBLE 4"

Faja 100% elástica con doble refuerzo. 8 pulgadas en la parte lumbar, posee 5 varillas para dar un mejor soporte en área lumbar, y refuerzo de elástico doble para un mejor soporte. Los contácteles son marca velcro, lo que garantiza una funcionalidad muy superior.

El uso de este producto no garantiza el evitar lastimaduras lumbares, hay que realizar las técnicas adecuadas de levantamiento de objetos.



## FAJA ELAS 8" REF 5"



Faja 100% elástica de 8" de refuerzo en la parte lumbar, posee 5 varillas, y un elástico de refuerzo sencillo de 5". Se asegura con felpa y gancho de marca velcro, lo que garantiza un mejor ajuste. Se fabrica también con tercer cinto para darle mejor soporte. El uso de este producto no garantiza el evitar lastimaduras lumbares, hay que realizar las técnicas adecuadas de levantamiento de objetos.

## OVEROL PARA POLVO XGRANDE

Overol blanco hecho de tela sintética no tejida, con peso de 35 gr/metro cuadrado. Su diseño es amplio, con un mínimo de costuras de ensamblaje lo que evita el des cocimiento. El corte de brazo-hombro es en una pieza lo que brinda amplitud de movimiento. Posee elástico en puño y tobillos, y elástico a nivel de cintura para un mejor formado y ajuste al usuario; El cierre tiene solapa, que da mayor protección. Diseñada para protección del usuario contra partículas, polvos salpicaduras ligeras de líquidos, algunos químicos, áreas de pintura y mantenimiento en general.



## OVEROL PARA LIQUIDOS XGRANDE

Overol blanco hecho de tela sintética no tejida, con peso de 32 gr/metro cuadrado. Su diseño es amplio, con un mínimo de costuras de ensamblaje lo que evita el desdoblamiento. El corte de brazo-hombro es en una pieza lo que brinda amplitud de movimiento. Posee elástico en puño y tobillos, y elástico a nivel de cintura para un mejor formado y ajuste al usuario. El cierre tiene solapa, que da mayor protección. Diseñada para protección del usuario contra partículas, polvos y líquidos, algunos químicos, áreas de pintura y mantenimiento en general.



## CASCO SEG S8

Casco de seguridad forma ii cumple clasificación clase e y g, hecho en material termoplástico de alto impacto. Su diseño brinda una excepcional protección contra impactos en caída libre, verticales y fuera de la vertical. Posee propiedades dieléctricas, y ocho puntos de apoyo para la suspensión lo que da una mayor absorción a los impactos.

Todas las áreas donde exista el riesgo de objetos en caída libre, protegiendo la cabeza contra descalabros. La nuca y la columna en caso de impactos de mucha fuerza ya que absorbe el impacto en 8 diferentes soportes, además de cumplir su característica dieléctrica.



## CACHUCHA SEMISEGURIDAD BLANCA



Casco de semi seguridad, hecho en material termoplástico. 4 puntos de apoyo para la suspensión. Esta cachucha es exclusivamente para áreas de donde no hay problemas de impacto. Principalmente en áreas de alimentación, es una cachucha higiénica. Colores disponibles:

\*Blanca

## CASCO SEG S8M

Casco de seguridad forma ii cumple clasificación clase e y g, hecho en material termoplástico de alto impacto. Su diseño brinda una excepcional protección contra impactos en caída libre, verticales y fuera de la vertical. Posee propiedades dieléctricas, y ocho puntos de apoyo para la suspensión lo que da una mayor absorción a los impactos.

Suspensión tejida de fibra sintética con ocho puntos de apoyo para una mayor absorción a los impactos. Posee 3 niveles para colocar la suspensión a diferentes alturas para mayor comodidad del usuario. El ajuste tipo matraca sin partes metálicas brinda un rapido acomodo.



## CASCO ALA COMP S8

Casco de seguridad tipo II (ala ancha) clase e, hecho en material termoplástico de alto impacto. Su diseño completamente liso brinda una excepcional protección para impactos en caída libre, verticales y fuera de la vertical. Posee propiedades dieléctricas, (hasta 20,000 volts) y ocho puntos de apoyo para la suspensión lo que da una mayor absorción a los impactos.

Todas las áreas donde exista el riesgo de objetos en caída libre, protegiendo la cabeza contra descalabros. La nuca y la columna en caso de impactos de mucha fuerza ya que absorbe el impacto en 8 diferentes soportes, además de cumplir su característica dieléctrica.



## CARETA PANORAMICA

Careta para soldador termoplástica, color negro para la absorción de la luz generada por la soldadura. Largo de 32 cm por ancho de 22 cm, con espesor de pared de 2.5 mm lo que evita la transmisión de calor durante el proceso. Tamaño universal del cristal de 2 " x 4 1/4" intercambiable entre sombras 10 al 14. Careta para soldador tipo universal con amplitud para una buena ventilación recomendada para uso pesado. Utilizable para todo tipo de soldadura, autógena, de punteado, corte de plasma, y soldadura eléctrica.



## CARETA FIBRA DE VIDRIO



Careta para soldador termoplástica con 30% de fibra de vidrio, color negro para la absorción de la luz generada por la soldadura.

Largo de 32 cm por ancho de 22 cm, con espesor de pared de 2.5 mm lo que evita la transmisión de calor durante el proceso. Tamaño universal del cristal de 2 " x 4 1/4" intercambiable entre sombras 10 al 14.

Tipo universal con amplitud para una buena ventilación recomendada para uso pesado. Utilizable para todo tipo de soldadura, autógena, de punteado, corte de plasma, y soldadura eléctrica.

## CARETA FIBRA VIDRIO VENT LEVANTABLE

Careta para soldador termoplástica con 30% de fibra de vidrio, color negra para la absorción de la luz generada por la soldadura. Largo de 32 cm por ancho de 22 cm, con espesor de pared de 2.5 mm lo que evita la transmisión de calor durante el proceso. Ventana abatible para facilitar el uso durante su operación. Tamaño universal del cristal de 2 " x 4 1/4" intercambiable entre sombras 10 al 14.

Tipo universal con amplitud para una buena ventilación recomendada para uso pesado. Utilizable para todo tipo de soldadura, autógena, de punteado, corte de plasma, y soldadura eléctrica.



## TAPON REUTILIZABLE TRIPLE BARRERA

Tapón auditivo tipo hongo con triple barrera para atenuación de ruido, con una longitud de 30mm y anchura máxima de 14 mm, atenuación de ruido de 26 dB.

Fabricado de material hipoalergénico de TPR de alta durabilidad lo que permite ser lavado con agua y jabón, vástago cónico, siendo ancho en la base para una fácil inserción.



## TAPON REUTILIZABLE TIPO HONGO


Tapón auditivo tipo hongo con triple barrera para atenuación de ruido, con una longitud de 25mm y anchura máxima de 15 mm, atenuación de ruido de 23 dB.

Fabricado de material hipoalergénico de TPR de alta durabilidad lo que permite ser lavado con agua y jabón, vástago cónico, siendo ancho en la base para una fácil inserción.

## TAPON REUTILIZABLE TRIPLE BARRERA NYLON

Tapón auditivo tipo hongo con triple barrera para atenuación de ruido con una longitud de 30 mm y anchura máxima de 14 mm y una atenuación de 26 dB.

Material hipoalergénico vástago cónico, siendo ancho en la base para una fácil inserción, y delgado en la punta lo que brinda mayor confort al usuario, ya que se adapta a los diferentes tipos de canales auditivos materia TPR de alta durabilidad lo que permite ser lavado con agua y jabón mejor economía por trabajador por año, ya que son lavables.



## TAPON REUTILIZABLE TRIPLE BARRERA EST

Tapón auditivo tipo hongo con triple barrera para atenuación de ruido con una longitud de 30 mm y anchura máxima de 14 mm y una atenuación de 26 dB.

Vástago cónico, siendo ancho en la base para una fácil inserción, y delgado en la punta lo que brinda mayor confort al usuario, ya que se adapta a los diferentes tipos de canales auditivos materia TPR de alta durabilidad lo que permite ser lavado con agua y jabón mejor economía por trabajador por año, ya que son lavables.



## ARNES CUERPO COMPLETO 1 RGOLLA

Arnés de una argolla para uso de sistema de protección personal clase II. Con cintas de alta visibilidad y reflejante 3m. Su diseño es bien conocido y apreciado en zonas de construcción y en industrias, ya que sus herrajes son rápidos y sencillos de usarse. En caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre muslos, glúteos, pecho y hombros. Hecho con cintas de colores con alta visibilidad que permite Detectar a los trabajadores quienes lo utilizan.



## ARNES 1 ARGOLLA Y LINEA DE VIDA INTEGRADO

Arnés de una argolla para uso de sistema de protección personal clase II. Con cintas de alta visibilidad y reflejante 3m. Su diseño es bien conocido y apreciado en zonas de construcción y en industrias, ya que sus herrajes son rápidos y sencillos de usarse. En caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre muslos, glúteos, pecho y hombros. Hecho con cintas de colores con alta visibilidad que permite detectar a los trabajadores quienes lo utilizan. Lleva integrada la línea de vida lo que ayuda a desacelerar al usuario en caso de una caída súbita, limitando la fuerza a menos de 900 libras.



## ARNES DE CUERPO COMPLETO 3 ARGOLLAS



Arnés de tres argollas para uso de sistema de protección personal clase II. Con cintas de alta visibilidad y reflejante 3m. Su diseño es bien conocido y apreciado en zonas de construcción y en industrias, ya que sus herrajes son rápidos y sencillos de usarse.

En caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre muslos, glúteos, pecho y hombros. Hecho con cintas de colores con alta visibilidad que permite detectar a los trabajadores quienes lo utilizan.

## ARNES DE CUERPO COMPLETO 4 ARGOLLAS

Arnés con cuatro argollas para uso de sistema de protección personal clase II. Con cintas de alta visibilidad y reflejante 3m. Su diseño es bien conocido y apreciado en zonas de construcción y en industrias, ya que sus herrajes son rápidos y sencillos de usarse. Posee 2 anillos laterales para posicionamiento, 1 anillos en el pecho y un anillo en la espalda que en caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre muslos, glúteos, pecho y hombros.



## ARNES DE CUERPO COMPLETO 5 ARGOLLAS

Arnés con cinco argollas para uso de sistema de protección personal clase II. Con cintas de alta visibilidad y reflejante 3m. Su diseño es bien conocido y apreciado en zonas de construcción y en industrias, ya que sus herrajes son rápidos y sencillos de usarse. Posee 2 anillos laterales para posicionamiento, 2 anillos para rescate y un anillo en la espalda que en caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre muslos, glúteos, pecho y hombros.



## LINEA DE VIDA TEJIDA C/AMORT DE IMPACTO



Línea de vida tejida estructural con amortiguador tipo paquete. El material tejido reacciona durante una caída alongándose. Esta acción limita las fuerzas de impacto en menos de 900 lb (4 kg) que es la mitad de las fuerzas permitidas a una línea de cuerda o cuerda tejida. El tejido estructural provee refuerzo extra, mientras el amortiguador en paquete sirve para dosificar la caída. La línea de vida posee una línea lateral que indica si ya ha sido usada la misma, para indicar que deberá ser reemplazada.

## LINEA DE VIDA CUERDA TRENZADA



la línea de vida o de posicionamiento con nylon trenzado de 5/8", es un aditamento de conexión en el equipo de protección personal, de posicionamiento o de sistema de restricción. se utiliza para conectar al usuario a un punto de anclaje, de conexión, o de restricción de caída en cuerda.

## LINEA DE VIDA CABLE ACERO

La línea de vida con amortiguador de cable de acero es un aditamento de conexión en el equipo de protección personal, de posicionamiento o de sistema de restricción. Se utiliza para conectar al usuario a un punto de anclaje, de conexión, o de restricción de caída en cuerda. Siendo de acero se recomienda en donde los productos químicos, abrasivos o de calor afectan a las cintas hechas de materiales sintéticos.



## LINEA DE VIDA TEJIDA DOBLE BRAZO GANCHO GDE

Línea de vida tejido estructural con amortiguador tipo paquete. El material tejido reacciona durante una caída alongándose. Esta acción limita las fuerzas de impacto en menos de 900 lb (4 kg) que es la mitad de las fuerzas permitidas a una línea de cuerda o cuerda tejida. El tejido estructural provee refuerzo extra, mientras el amortiguador en paquete sirve para dosificar la caída. La línea de vida posee una línea lateral que indica si ya ha sido usada la misma, para indicar que deberá ser reemplazada.



## LINEA POSICION TEJIDA

la línea de posicionamiento está diseñada para la conexión entre el sistema personal de protección y un sistema de restricción de movimiento tal como punto de anclaje, un conector de anclaje y un sistema anti caída de cuerda. está fabricada con cinta poliéster de alta tenacidad a prueba de la abrasión con un grosor de 30 mm y espesor de 3 mm.



## LINEA DE POSICION CUERDA TRENZADA



la línea de vida o de posicionamiento con cuerda nylon trenzada de 1/2", es un aditamento de conexión en el equipo de protección personal, de posicionamiento o de sistema de restricción. se utiliza para conectar al usuario a un punto de anclaje, de conexión, o de restricción de caída en cuerda.

## LINEA DE POSICION Y LIMITACION CABLE ACERO

La línea de vida o de posicionamiento con cable de acero para sistema de posicionamiento de 1/4", es un aditamento de conexión en el equipo de protección personal, de posicionamiento o de sistema de restricción. Se utiliza para conectar al usuario a un punto de anclaje, de conexión, o de restricción de caída.



## CONECTOR PARA ANCLAJE EN TRAVESAÑOS 0.9 M

Línea de vida tubular es una combinación de material tejido, material elástico, tejido estructural y un tejido tubular. El material tejido reacciona a durante una caída alargándose. Esta acción limita las fuerzas de impacto en menos de 900lb (4 kg) que es la mitad de las fuerzas permitidas a una línea de cuerda o cuerda tejida. El tejido estructural provee refuerzo extra, mientras que el tejido tubular sirve contra la abrasión dando mayor protección el tejido primario. La línea de vida posee una línea lateral que indica si ya ha sido usada la misma, para indicar que deberá ser reemplazada.



## MASCARILLA DESECHABLE A GRANEL IMP.



Mascarilla tipo concha con gran amplitud, gran durabilidad, superficie suave no irritante en el contacto con la piel. Su puente nasal permite un mejor sellado. Tiene sello en la parte nasal para mayor comodidad y elástico lo que da más durabilidad y mejor ajuste de sello contra el polvo.

## **CAPAMANGA IMPERMEABLE AMARRILLA**



Capa manga tipo poncho de 2mts x 1.50mts. costura sellada fabricada de PVC en 35 milésimas de grosor, con soporte de poliéster. Diseñada para la protección del usuario contra agua y algunos líquidos.

## **COFIA AMERICANA BLANCA**

Cofia desechable redonda, medida 21", material polipropileno, suave, ligera y respirable, permite la ventilación. La forma en la que está hecha la hace más resistente al desgarro o a la ruptura. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



## CUBREBOCA AZUL

Tela no tejida 35 gramos azul turquesa, grado SMS, de 12 cm de alto por 16 cm de ancho, cosido en los extremos con hilo poliéster blanco, variando la costura de los extremos entre 1 cm y 1.5 cm. Sujetado con una liga de látex de 0.5 mm por 70 cm aproximadamente.

Diseñada para protección; inhalación y exhalación de contaminantes ambientales libres en la atmosfera.



## CHALECO MF

Fabricado en poliéster y algodón, con cierre reforzado y cintas reflejantes para una mayor visibilidad, todo con costura de seguridad.

Colores disponibles: AMARILLO, NARANJA, ROJO VERDE

Tallas disponibles: Chica, Mediana, Grande y Extra Grande.

## CHALECO BRIGADISTA 100% ALGODON



Fabricado en poliéster y algodón, con cierre reforzado y cintas reflejantes para una mayor visibilidad, todo con costura de seguridad.

Colores disponibles: AMARILLO, NARANJA, ROJO VERDE

Talla disponible: Unitalla.

## CASACA TELA 100% ALGODÓN

Fabricado en 65% poliéster y 35% algodón. Tela de gran resistencia y durabilidad. Suave al tacto, excelente textura y apariencia.

Colores disponibles: verde amarillo rojo y naranja



## CHALECO MALLA

Fabricado con apresto que permite conservar el color de la tela por más tiempo, elásticos laterales para un mejor ajuste y cinta amarilla reflejante de tecnología microesferas.

Colores disponibles: Naranja, verde, azul, amarillo, blanco y rojo.



## OVEROL AZUL MARINO



Fabricado en tela 100% algodón o composición poliéster-algodón, cuello sport, cierre doble tracción, manga larga o corta, botón de pasta en puño, resorte en parte trasera.

Tallas disponibles: 36, 38, 40, 42.

## SILBATO



Baquelita de optima calidad, con una textura lisa y brillante.

Medidas: 25 x 29 x 59 mm.

## DETECTOR HUMO

Detector de humo utilizando tecnología de detección de ionización. La unidad de cuatro (4) pulgadas es más pequeña en diámetro, lo que la hace discreta, diseñada con la misma calidad que esperarías en un producto fabricado en KIDDE. El 0914E es alimentado por una batería de 9V, proporcionando una protección continua, incluso durante cortes de energía. Esta unidad fácil de instalar incluye un botón de prueba para verificar la detección electrónica.



## EXTINTOR FANEX PQS 4.5 KG

Extintor portátil cargado con polvo químico seco, marca FANEX para incendios tipo ABC.

Ideal para manejar la mayoría de los conatos de incendio que se encuentran comúnmente.

Se recomienda su uso en edificios comerciales, industrias, oficinas, almacenes, fabricas, gasolineras, escuelas, hospitales, hoteles, casa habitación, edificios, bodegas, etc....



## EXTINTOR FANEX PQS 6 KG

Extintor portátil cargado con polvo químico seco, marca FANEX para incendios tipo ABC.

Ideal para manejar la mayoría de los conatos de incendio que se encuentran comúnmente.

Se recomienda su uso en edificios comerciales, industrias, oficinas, almacenes, fabricas, gasolineras, escuelas, hospitales, hoteles, casa habitación, edificios, bodegas, etc....



## EXTINTOR FANEX PQS 9 KG

Extintor portátil cargado con polvo químico seco, marca FANEX para incendios tipo ABC. Ideal para manejar la mayoría de los conatos de incendio que se encuentran comúnmente.

Se recomienda su uso en edificios comerciales, industrias, oficinas, almacenes, fabricas, gasolineras, escuelas, hospitales, hoteles, casa habitación, edificios, bodegas, etc....

## ZAPATO SEGURIDAD INDUSTRIAL

Zapato dieléctrico con suela antiderrapante de gran durabilidad, resistente a la abrasión, flexiones y desgarre, con protección contra aceites, gasolina y ácidos diluidos. Con casco de poliamida para todo tipo de áreas de trabajo, libre de metales, tipo chinela lisa, confortable, ligero y muy durable. Hecho enteramente de piel vacuna.



## BOTIQUIN OFICINA 25X30X8

El Botiquín metálico el cual está diseñado para mantener almacenados los medicamentos o material de curación necesarios para los primeros auxilios.

### CARACTERÍSTICAS:

- Elaborado de materiales resistentes.
- Diseño con 2 compartimientos para almacenar los farmacéuticos.
- Con puerta que se puede cerrar con cualquier candado pequeño para brindar mejor seguridad.
- Fabricado en lámina troquelada esmaltada.
- Se puede montar en un muro.
- Especial para llevarlo a cualquier lugar.



## BOTIQUIN INDUSTRIAL 40X50X12

El Botiquín metálico el cual está diseñado para mantener almacenados los medicamentos o material de curación necesarios para los primeros auxilios.

### CARACTERÍSTICAS:

- Elaborado de materiales resistentes.
- Diseño con 2 compartimientos para almacenar los farmacéuticos.
- Con puerta que se puede cerrar con cualquier candado pequeño para brindar mejor seguridad.
- Fabricado en lámina troquelada esmaltada.
  - Se puede montar en un muro.
- Especial para llevarlo a cualquier lugar.





## BANDEROLA MALLA CON RELEJANTE

Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico (apresto).

Reflejante textil, línea gris de 1cm. sobre fondo amarillo de 2".

Vástago de madera de 60 cm. de largo.

Medida: 53 cm. x 40 cm

Cuenta con bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.

## BANDEROLA LONA NARANJA CON REFLEJANTE

Fabricado en lona de punto cerrado, con recubrimiento plástico (apresto).

Reflejante textil, línea gris de 1cm. sobre fondo amarillo de 2".

Vástago de madera de 60 cm. de largo.

Medida: 53 cm. x 40 cm

Cuenta con bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.



## CINTA BARRICADA (PRECAUCION, PELIGRO, PROHIBIDO) 300 M



Fabricadas en polietileno virgen, pigmentos y aditivos.

Cinta de color con leyenda en color negro.

Ancho 3".

Longitud: 300 m.

Calibre: 0.0011".

Resistente a la exposición del sol.

Protección contra rayos UV.

Resistente a cambios climáticos.

## BARBIQUEJO CON MENTON

Accesorio para casco de seguridad, este producto esta diseñado para usarse en el ramo industrial y de construcción, lugares de reparación y en todo lugar donde el trabajador se encuentre en altura y que la seguridad del usuario sea esencial.



## GUANTE ANTICORTE

Guante de HPPE gris tejido, corte 5 recubierto de poliuretano gris en dorso y palma hasta los nudillos.

Ideal para las áreas de trabajo mecánicas, construcción, jardinería, manipulación y automotriz.

Tamaños disponibles: Unitalla.



## GUANTE JAPONES CON PUNTOS



Guante hecho de 70% algodón y 30% poliéster cubierto con puntos de PVC y costuras interiores para una mayor durabilidad.

Ideal para las áreas de trabajo mecánicas, automotrices, carga, jardinería y maniobras de materiales.

Tamaños disponibles: Unitalla.

## GUANTE JAPONES GRIS

Guante tejido de algodón de 60 gramos en color gris que minimiza el cambio solo por suciedad.

Ideal para las áreas de trabajo mecánicas, automotrices, carga, jardinería y maniobras de materiales.

Tamaños disponibles: Unitalla.



## GUANTE SOLDADOR

Guante tipo soldador de 14" de largo fabricado totalmente de red curtida al cromo de doble engrase con forro interno de algodón y cosido con hilo de Kevlar.

Ideal para las áreas de trabajo de procesos con altas temperaturas, manejo de objetos calientes, soldadura y fundición.

Tamaños disponibles: Unitalla.



## GUANTE POLIURETANO

Guante de Nylon negro con recubrimiento de poliuretano negro.

Ideal para las áreas de trabajo de ensamblajes, procesos de mantenimiento, trabajos de manufactura, hilo metálico, manipulación de piezas pequeñas.



## GUANTE DOMESTICO



Guante de látex amarillo con 15mm de espesor, 15.3" de longitud y respaldo de algodón. Excelentes para uso doméstico y limpieza general.

Tamaños disponibles: Unitalla.

## GUANTE NITRILO

Ideales para el uso: General, jardinería, agricultura, almacén, automotriz, manejo de cristales.

Beneficios:

- Sensibilidad al tacto
- Excelente rendimiento
- Ajuste perfecto
- Acabado sin costuras
- Lavable



## GUANTE CARNAZA CORTO

Ideales para actividades diversas como construcción, carpintería, herrería y pailería, industrias.

Beneficios:

- Costura con hilo de nylon
- Guante 100% carnaza
- Brinda comodidad, seguridad e higiene al trabajar.



## GUANTE CARNAZA LARGO

Ideales para actividades diversas como construcción, carpintería, herrería y pailería, industrias.

Beneficios:

- Costura con hilo de nylon
- Guante 100% carnaza
- Brinda comodidad, seguridad e higiene al trabajar.





 **Traficiudad**  
s.a. de c.v.

