
NOMENCLATURA URBAN

NOM-104



Características

- La nueva nomenclatura amsterdam esta fabricada pensando en los tiempos actuales donde es muy importante la durabilidad y la resistencia, pero también es importante la economía y la imagen.
- La nomenclatura realza el entorno donde se instala dando un toque de distinción y calidad.
- Con espacios ideales que permiten leer y orientar a la perfección los lugares donde nos encontramos, o dirigimos, ya que tiene forma de flecha.
- Además de tener suficiente espacio para publicidad, logos y emblemas.
- Son fabricados en material de la más alta calidad de gran durabilidad y máxima resistencia.
- Indeformables a los cambios de temperatura y a la degradación causada por los rayos UV.
- Su poste con pintura electrostática en color negro, plateado o galvanizado natural.

Especificaciones Técnicas

Fabricada en:
Dimensiones módulo:
Peso:
Polietileno de alta densidad.
Largo 115 cm, alto 30 cm, ancho 10 cm.
3.200 kg.

Colores: Negro y amarillo.

Poste: Calibre 16, de 3", con pintura electrostática en color negro, plateado o galvanizado color

natural.

Dimensiones del poste:

R

ECC

0

1 Modulo: 3 m, con placa de 35 x 35 cm y ½" de espesor,

con barrenos para instalarse con tornillos y taquetes de ½" x 3 ½" (solo se recomienda esta versión para colocarla en concreto con un minino de 6" de espesor y completamente liso).

2 o 3 Módulos: 4.5 m para ahogar en piso 50 cm. la altura del

piso al primer modulo debe de ser de 2.5 m

como mínimo.


Ahogado: 3.50 m para ahogar en piso 50 cm.

Soporte: Cada módulo en plástico reforzado y arandela

de acero.

Fondo o rotulo: Con reflejante grado ingeniería, textos en vinil

o impresión digital.



Los volúmenes, dimensiones y otras medidas son nominales y pueden variar en + - 2%.